



UTO 2020 / 126



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş.

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2123. Sokak Cepa Ofis No: 2-D Daire 901-902
Çankaya 06530 Ankara/Türkiye

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76


Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta: itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜN	
İsmi	TERMOKİL 25
Sahibi	KİL-SAN Kil Sanayi ve Tic. A.Ş
Kullanım Amacı	Binaların iç ve dış duvarlarında ısı yalıtımı sağlaması amacı ile kullanılır.
Üretim Tesisi	Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 Eyüpsultan /İSTANBUL
Geçerlilik Süresi	17/08/2020 tarihinden, 17/08/2025 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	2 Ek dâhil toplam 12 sayfa
Malzeme Alanı	17

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(4)

Uzunluk	250 mm
Genişlik	250 mm
Yükseklik	235 mm
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi	650 kg/m ³
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1700 kg/m ³
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	6.47 μ
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı kullanılarak, 3 mm yatay derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,13 W/m.K



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Hakan ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

