



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022478-TSE-03/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.02.2022
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	03.02.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KİLSAN KİL SANAYİ VETİC.A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	IŞIKLAR MAH. IŞIKLAR İSTANBUL CAD. NO:1 -1 /1 EYÜPSULTAN İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	IŞIKLAR MAHALLESİ IŞIKLAR İSTANBUL CADDESİ NO:1 EYÜP İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	kilsan tuğla - asmolen şekil
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

KAGİR BİRİM LENTO  
Uzunluğu 600 mm'den 5000 mm'ye kadar  
Geniřlięi: 80 mm'den 250 mm'ye kadar  
Yükseklięi: 80 mm'den 190 mm'ye kadar  
Yük taşıma kapasitesi: min 4 kN  
Sehim: 0,5 kN'da mak. 15 mm  
Su buharı geçirgenlięi: 5/10 (TS EN 1745 çizelge A-2)  
Isıl direnç: ısı iletkenlik  $\lambda$ 10, kuru= mak. 1,5 W/m.K (TS EN 1745 5.3.2.3 Method P4'e göre hesaplanmıřtır.)  
Yangına dayanım sınıfı: R60  
Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı): donma/çözünmeye dirençli deęil

*e-imzalı/e-signed*

26.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirledięi şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlařtıracak şekilde çoęaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜęÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŐKANLIęI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :  
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

