



UTO 2020 / 125



EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL  
ASSESSMENT  
İTİBAK EOTA Üyesidir

İTİBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş.

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2123. Sokak Cepa Ofis No: 2-D Daire 901-902  
Çankaya 06530 Ankara/Türkiye

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76


Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta: itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	TERMOKİL 20
Sahibi	KİL-SAN Kil Sanayi ve Tic. A.Ş
Kullanım Amacı	Binaların iç ve dış duvarlarında ısı yalıtımı sağlaması amacı ile kullanılır.
Üretim Tesisi	Işıklar Mah. Işıklar İstanbul Cad. No:1 Eyüpsultan /İSTANBUL
Geçerlilik Süresi	17/08/2020 tarihinden, 17/08/2025 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	2 Ek dâhil toplam 12 sayfa
Malzeme Alanı	17

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/2</b>
<b>TEMEL GEREKTEN SAPMA</b> (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
<b>TEYİT SİSTEMİ:(4)</b>

Uzunluk	250 mm
Genişlik	200 mm
Yükseklik	235 mm
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi	650 kg/m <sup>3</sup>
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1700 kg/m <sup>3</sup>
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	6.05 $\mu$
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m <sup>3</sup> hafif agrega harcı kullanılarak, 3 mm yatay derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, $\lambda$ 23,80	0,14 W/m.K



Ertuğrul ÇANKI  
Genel Müdür

Hakan ERGİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

