



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022478-TSE-03/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.02.2022
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.02.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KİLSAN KİL SANAYİ VETİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	IŞIKLAR MAH. IŞIKLAR İSTANBUL CAD. NO:1 -1 /1 EYÜPSULTAN İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	IŞIKLAR MAHALLESİ IŞIKLAR İSTANBUL CADDESİ NO:1 EYÜP İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	kilsan tuğla - asmolen şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

KAGİR BİRİM LENTO

Uzunluğu 600 mm'den 5000 mm'ye kadar

Genişliği: 80 mm'den 250 mm'ye kadar

Yüksekliği: 80 mm'den 190 mm'ye kadar

Yük taşıma kapasitesi: min 4 kN

Sehim: 0,5 kN'da mak. 15 mm

Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 çizelge A-2)

Isıl direnç: ısı iletkenlik λ 10, kuru= mak. 1,5 W/m.K (TS EN 1745 5.3.2.3 Method P4'e göre hesaplanmıştır.)

Yangına dayanım sınıfı: R60

Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı) : donma/çözünmeye dirençli değil

e-imzalı/e-signed

03.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

